

E-mail: service@Labor-Dr-Boehm.de
 Internet: http://www.Labor-Dr-Boehm.de

Labor Dr. Böhm · Schragenhofstraße 35 · 80992 München

DIREKT-SERVICE Schröder GbR
 Frau Kathrin Schröder
 Velberter Straße 11

40227 Düsseldorf

Telefon 089 / 14 71 83 - 0
 Telefax 089 / 14 71 83 - 35

HypoVereinsbank München
 Konto-Nr. 64 100 593 61
 BLZ 700 202 70

Postbank München
 Konto-Nr. 277 57 - 807
 BLZ 700 100 80

12. Mai 2005
 226205-sch

Untersuchungsbericht

Auftraggeber : DIREKT-SERVICE Schröder GbR, Düsseldorf
 Prüfauftrag : Schreiben v. 19.04.05
 Probenbezeichnung : **Yeti-Gold Pulver – Probe 4**
 Probeneingang : übersandt am 22.04.05
 Untersuchungsbeginn : 22.04.05

Chemische Untersuchung:

Wasser : 1,0 %
 Trockenmasse : 99,0 %
 Natriumchlorid : 98,9 %

Methoden:

Trocknung bei 110°C
 Trocknung bei 110°C
 Titration

Mikrobiologische Untersuchung:

Escherichia coli / cm² : kleiner als 10 §35 LMBG L 06.00-36
 Salmonellen / cm² : nicht nachweisbar §35 LMBG L 00.00-20 A*
 Staphylococcus aureus / cm² : kleiner als 10 §35 LMBG L 01.00-24
 Fäkalstreptokokken / cm² : kleiner als 10 §35 LMBG L 06.00-32

Methoden:

Beurteilung:

Nach dem Codex Standard für Speisesalz (150-1985) ist bei Speisesalz ein Mindestgehalt von 97 % Natriumchlorid festgelegt.

Diese Anforderung ist bei vorliegender Probe erfüllt.

Die mikrobiologische Untersuchung ergab keinen Grund zu einer Beanstandung.

Dr. Rudolf Böhm

Robert Dallmayer
 i. V. Robert Dallmayer

Labor Dr. Böhm
 Schragenhofstraße 35
 80992 München